

Switching jumper - SB 4-URTK/SP - 0360025


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



Switching jumper, pitch: 8.2 mm, number of positions: 4, color: silver

RoHS

基本情報

梱包	1 pc
最低注文数	10 pc
GTIN	 4 017918 001759
GTIN	4017918001759
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	11.060 g
関税	85389099
生産国	ポーランド

技術データ

Technical data

Color	silver
Material	Copper
Number of positions	4
Pitch	8.2 mm

Ambient conditions

Operating temperature	-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature 125°C)
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Permissible humidity (storage/transport)	30 % ... 70 %
Ambient temperature (assembly)	-5 °C ... 70 °C

Switching jumper - SB 4-URTK/SP - 0360025

技術データ

Ambient conditions

Ambient temperature (actuation)	-5 °C ... 70 °C
---------------------------------	-----------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

分類

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141140
eCl@ss 11.0	27141140
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426

